



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 11.08.2026

Doküman No: SGDk-01

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 0

Yürürlük Tarihi: 11.08.2026

Sayfa No: 1/4

SERA GAZI DOĞRULAMA KAPSAMINDA LOGO VE MARKA KULLANIM KURALLARI

SERA GAZI DOĞRULAMA KAPSAMINDA LOGO VE MARKA KULLANIM KURALLARI



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 11.08.2026

Doküman No: SGDK-01

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 0

Yürürlük Tarihi: 11.08.2026

Sayfa No: 2/4

SERA GAZİ DOĞRULAMA KAPSAMINDA LOGO VE MARKA KULLANIM KURALLARI

1. TÜRK LOYDU LOGOSU

TÜRK LOYDU Logosu aşağıda belirtilen koşullara uygun olarak kullanılabilir.

- 1.1 TÜRK LOYDU Logosu; TÜRK LOYDU yazı istifi ve TÜRK LOYDU logosudan oluşur.
- 1.2 TÜRK LOYDU tarafından doğrulama raporu düzenlenen kuruluşlar tarafından kullanılabilir. Ek 4.1’de orijinal boyutları verilmiştir.
- 1.3 TÜRK LOYDU Logosu, ticari amaçlı olarak yalnızca rapor kapsamında olan faaliyetler için kırtasiye ve reklam malzemeleri, antetli kağıtlar, bilgisayar yazılımlarında aşağıdaki koşullarda kullanılabilir.
 - Orijinal rengin yanı sıra tek renk (siyah-beyaz) kullanılabilir.
 - Kullanımı yanıltıcı olmamalıdır.
 - Aynı malzeme üzerinde birden fazla basılmamalıdır.
 - Kuruluş, TÜRK LOYDU Logosunun kullanımı için baskı hazırlığında TÜRK LOYDU ile koordinasyonu sağlanmalıdır.
 - TÜRK LOYDU Logosunun şekli hiçbir koşulda değiştirilemez.
- 1.4 TÜRK LOYDU Logosu orijinal biçimlerinin korunması, okunaklı kalması ve 20 mm’den daha küçük olmaması kaydı ile büyütülebilir veya küçültülebilir.
- 1.5 TÜRK LOYDU Logosu yalnızca rapor kapsamında yer alan faaliyetler için kullanılabilir. Raporla belirtilmeyen faaliyetler için kullanılamaz.
- 1.6 Rapor kapsamında yer alan laboratuvar raporlarında TÜRK LOYDU Logosu kullanılamaz.
- 1.7 TÜRK LOYDU Logosu kullanılan doküman içeriğinden ya da ilgili faaliyetten hiçbir şekilde TÜRK LOYDU’nun sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılamaz.
- 1.8 TÜRK LOYDU Logosunun yanıltıcı veya uygunsuz bir şekilde kullanılması durumunda, kullanıcı yanlış kullanımı derhal önlemeli, durumun düzeltilmesi için gereken tedbirleri almalıdır.
- 1.9 TÜRK LOYDU Logosu kullanım hakkı üçüncü taraf ya da halefe devredilemez.
- 1.10 TÜRK LOYDU tarafından bir adet orijinal rapor gönderilir.
- 1.11 TÜRK LOYDU Logosunun kullanım hakkı, rapor geçerlilik süresinin bitmesi, askıya alınması veya iptali halinde derhal sona erer.
- 1.12 TÜRK LOYDU Logosunun yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, her türlü yasal hak TÜRK LOYDU’na aittir.

2. DOĞRULAMA RAPORU

- 2.1 Doğrulama raporu yalnızca rapor kapsamında yer alan faaliyetler için kullanılabilir. Raporla belirtilmeyen faaliyetlerde kullanılamaz.
- 2.2 Kuruluş, raporu kullanırken, TÜRK LOYDU tarafından verilen doğrulama faaliyetinin kapsamadığı diğer doğrulama faaliyetlerini kapsayacak şekilde yorumlanmamasını sağlamalıdır.
- 2.3 Kuruluşun raporu yanıltıcı veya uygunsuz bir şekilde kullanılması durumunda, rapor TÜRK LOYDU tarafından askıya alınır. TÜRKAK ve ilgili Bakanlık bilgilendirilir. Kuruluş, bu durumda yanlış kullanımı derhal önlemeli, durumun düzeltilmesi için gereken tedbirleri almalıdır.
- 2.4 Raporun yanıltıcı veya uygunsuz bir şekilde kullanılmasının devamı durumunda, TÜRK LOYDU raporu iptal eder.
- 2.5 Raporun geçerlilik süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptali durumunda rapor kullanımı durdurulmalıdır. Raporun askıya alınması veya iptali söz konusu ise rapor (varsa ekleri) TÜRK LOYDU’na iade edilmelidir.
- 2.6 TÜRK LOYDU raporu tüzel kişiler adına düzenlenir. Rapor ve logo/marka üçüncü taraf ya da halefe devredilemez.
- 2.7 Raporun yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, her türlü yasal hak TÜRK LOYDU’na aittir.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 11.08.2026

Doküman No: SGDK-01

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 0

Yürürlük Tarihi: 11.08.2026

Sayfa No: 3/4

SERA GAZI DOĞRULAMA KAPSAMINDA LOGO VE MARKA KULLANIM KURALLARI

3. TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI

- 3.1** TÜRK LOYDU, ilgili sera gazı programının uygulamasından kaynaklanan nedenlerden ötürü (Bakanlık portal üzerinden oluşan doğrulama raporları vb.) veya program/mevzuatında yer almadığı için TÜRKAK Akreditasyon Markasını doğrulama raporları üzerinde kullanmaz, akreditasyona yazılı atıf yapar.
- 3.2** TÜRK LOYDU, yukarıda belirtilen koşullar dışında, akredite oldukları kapsamlar çerçevesinde doğrulama raporları üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını TÜRKAK R10.06'daki belirtilen hükümlere göre kullanır. [Bu link](#) ile R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar dokümanına erişilebilir.
- 3.3** TÜRK LOYDU, R10.06 rehberi uyarınca TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanır. Müşteri, TÜRKAK Akreditasyon Markasını TÜRK LOYDU'nun düzenlediği rapordan ve/veya belgeden ayrı kullanamaz. Taşeron veya herhangi bir üçüncü taraf TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanamaz.
- 3.4** TÜRK LOYDU, taşeron kullanması durumunda elde ettiği sonuçları ve kendi akreditasyon kapsamındaki sonuçları kullanarak bir rapor hazırlarsa, hazırladığı raporda veya sertifikada muayene işlerinin hangilerine ait sonuçları taşerondan elde ettiğini açıkça belirtilir.

4. EK

- 4.1** TÜRK LOYDU LOGOSU
- 4.2** TÜRK LOYDU LOGOSU VE TS EN ISO/IEC 17029 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI KOMBİNASYONU

 TÜRK LOYDU	Yayın Tarihi: 11.08.2026	Doküman No: SGDK-01
	Revizyon Tarihi: -	Revizyon No: 0
	Yürürlük Tarihi: 11.08.2026	Sayfa No: 4/4
SERA GAZİ DOĞRULAMA KAPSAMINDA LOGO VE MARKA KULLANIM KURALLARI		

4. EK

4.1 TÜRK LOYDU LOGOSU



TÜRK LOYDU LOGOSU:

TÜRK LOYDU LOGOSU Renk Kodu: Pantone 286 C

TÜRK LOYDU

TÜRK LOYDU YAZISI:

TÜRK LOYDU YAZISI Renk Kodu: Pantone 286 C

4.2 TÜRK LOYDU LOGOSU VE TS EN ISO/IEC 17029 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI KOMBİNASYONU

